

영농정보

동부농업기술센터



11월의 영농정보

□ 노지감귤

- 극조생온주: 출하가 본격적으로 진행되고 있음
- 조생온주: 수확(착색90%이상), 저장용인 경우 7~10일 예조 후 저장고 입고
- 가을비료: 11월 상순, 비화산회토 기준 요소 15kg, 염화가리 8.8kg/10a

□ 한라봉 등 만감류

○ [한라봉, 천혜향]

- : 당도 11.5브릭스(Brix) 이상, 산함량 1.1퍼센트 이하
- 정기적 품질(당도, 산함량) 분석 후 관수량 조절
- 과원 환경에 따른 물 관리로 과습, 건조되지 않도록 관리

○ 병해충 방제

- : 총채벌레, 진딧물, 응애류, 나방류 등 예찰 후 발생 초기 방제



□ 무

○ 2차 웃거름주기: 1차 시비 후 15일(파종일 기준 35일 경),
요소 11kg, 염화加里 8kg/10a

○ 병해충 방제: 노균병, 배추좀나방, 벼룩잎벌레, 무잎벌레 등

□ 당근

○ 웃거름주기: 2차 시비 후 20일(파종일 기준 70일 경),
요소 9kg/10a

○ 병해충 방제: 잎이 무성하게 될수록 공기가 잘 통하지 않고,
비 온 뒤 습도가 오래 지속될 때 병 발생 초기에 검은잎마름병,
점무늬병 등 방제

□ 가을감자

○ 개화 시 괴경비대 시작: 복주기 작업 종료

○ 병해충 방제: 무름병, 역병, 나방류와 총채벌레 등의 방제가 필요함

□ 보리

○ 종자소독: 분무처리, 분의처리

○ 파종: 11월 상, 중순, 16~18kg/10a



□종구용 쪽파

○ 병해충방제: 파밤나방, 총채벌레, 노균병 등

□ 마늘

○ 병해충방제: 흑색썩음균핵병, 뿌리응애, 고자리파리 등

○ 웃거름주기: (1차) 11월 상중순, 요소 12kg/10a

(2차) 12월 상중순, 요소 12kg, 염화加里 10kg/10a

□ 만생양파

○ 포장관리

: 비닐피복 전 요소 17kg, 용성인비 38kg, 염화加里 15kg/10a,
정식 전 흑색썩음균핵병 예방 약제 살포

○ 정식 후 관리: 활착 촉진을 위하여 충분한 관수 실시

※ 자세한 내용은 동부농업기술센터 발작물팀(760-7631~3),
기술보급팀(760-7641~4)으로 문의하여 주시면 감사하겠습니다.

