



농작물 주간 영농동향 및 관리요령(10호)

2026. 03. 20. / 제주특별자치도농업기술원



주요 농작물 관리요령 및 병해충 방제정보

【 만감류 】

- 온도관리: 발아 전까지 주간온도 15~20°C 내외로 자연온도로 관리
- 물관리: 발아 전에는 단수, 전정 후부터는 충분한 관수(20~30톤/10a) 실시

【 마늘 】

- 구비대를 위해 마늘종이 올라오면 가급적 빨리 제거·절단, 적정 관수 필요
- 세균점무늬병, 잎집썩음병, 녹병, 뿌리응애 등이 주로 발생하는 시기로 예찰방제 필요

【 양파 】

- 왕성한 구비대 시기로 15~20일 간격으로 물을 주되, 다습하지 않도록 함
- 노균병, 잿빛곰팡이병, 흑색썩음균핵병 예찰·방제
- ※ 수확시기 작물보호제 안전사용기준 확인하여 적용약제 살포

□ 파쇄기 안전수칙

- 작업 전
 - 보호장비(마스크, 보안경, 안전화 등) 반드시 착용
 - ※ 시계·팔찌 등 액세서리는 착용하지 않은 상태에서 작업
 - 파쇄기 작동·비상정지 방법 숙지
 - 평평한 지반에서 작업 공간을 정리한 후 작업(경사지 작업 금지)
- 작업 중
 - 장갑, 옷 등이 가지에 걸려 투입구로 들어갈 경우, 무리하게 빼지 말고 투입레버를 밀거나 비상스위치 작동
 - 파쇄할 가지 길이가 짧은 경우에는 보조막대(1.5m 이상) 사용
 - 지나치게 굵은 가지 및 이물질 투입 금지
 - 파쇄기 이동 시에는 투입레버 '중립' 위치
 - 이상징후(이상 소음, 냄새 등) 발생 시 즉시 작업 중지
- 작업 후
 - 마지막 가지 투입 후 1~2분간 공회전한 뒤 파쇄레버를 '끊김'위치에 둠
 - 장비 정지 후 칼날이 완전히 멈출 때까지 배출구 접근 금지
 - ※ 정지 후에도 파쇄 칼날이 2~3분간 회전