

10월의 영농정보

☐ 노지감귤

- 극조생 온주: 출하 시 품질기준(당도8.5°Bx) 준수
- 토양피복과원: 주기적(10일간격) 품질검사 후 물관리
- 조생 온주: 대과, 종결점과, 소과 위주 열매숙기 실시
- 가을전정: 10월 하순 이후 강한 직립 가지(봄순 아래 부분에서 절단), 여름순이 강한 경우(마디 바로 위 절단), 여름순이 약한 경우(마디 바로 아래 절단)
 - ※ 수세가 약하고 잎이 적고 겨울철 온도가 많이 내려가는 과원에서는 실시하지 않음
- 병해충 방제: 응애류(응애스타, 브리가드 등), 노린재류(빅카드, 스트레이트 등) 등

☐ 만감류

- 온도 관리: 밤, 낮온도 최대한 자연온도 유지(※주간온도 상승에 따른 고온피해 주의)
- 물 관리: 10~15일 간격 5~10톤/10a, 품질(당도, 산함량) 검사 후 관수량 조절
 - ※ (황금향) 수확 1개월 전 5톤/10a 이내 절수 관리
- 가을순 관리: 10월 하순 이후 녹화되지 않은 가을순 제거(9월 중순 이후 발생한 가을순은 녹화되지 않음)
- 병해충 방제: 응애류(마이탁, 미소왕 등), 총채벌레류(골드윈, 유에프시 등) 등 예찰 후 발생 초기 방제

☐ 당근

- 웃거름주기: (2차) 파종 후 50일경, 요소 13kg, 염화加里 3kg/10a
(3차) 2차 시비 후 20일경에 요소 9kg/10a
- 병해충 방제: 나방류(런너, 코난 등), 무름병(한우물, 일품 등), 세균잎마름병(메가폰, 다코닐에이스 등), 검은잎마름병(보가드, 가스란, 등) 등
- 북주기: 수확 1개월 전에 실시하여 뿌리 상단 녹화 방지
 - ※ 비날씨로 고랑이 무너져 북주기 할 경우 작물 생육에 지장이 없도록 약하게 올림

☐ 월동무

- 1차 웃거름주기: 파종 후 20일경, 요소 12kg, 염화加里 8kg/10a를 포기사이에 줌
- 2차 웃거름주기: 1차 시비 후 15일 경, 요소 11kg, 염화加里 8kg/10a 이랑어깨에 줌
- 병해충 방제: 배추좀나방(세베로, 동작그만 등), 벼룩잎벌레(엘산, 엑시렐 등), 무름병, 백반병, 노균병 등

☐ 가을감자

- 2차 북주기: 1차 북주기 15일 후 초장이 15~20cm 정도 자랐을 때
(개화 이후 괴경이 형성되기 시작할 때 북주기는 수량 감소 초래)
- 병해충 방제: 진딧물(코니도, 모벤토 등), 무름병(메가폰, 방범대 등), 역병(명작, 캐스팅 등), 쫓마름병 등
 - ※ 쫓마름병: 한낮 시들었다가 아침에 회복하는 증상 반복하다 결국 위조 고사, 절단면 투명한 물속에 넣으면 유백색 세균 분비물 침출, 이병주 제거 철저

☐ 구마늘

- 물 관리: 파종 후 최대 10일 이내 간격으로 물주기(비가 안올 경우)
- 병해충 방제: 나방류 및 총채벌레 예찰시 방제 실시, 뿌리응애 피해(잎 고사 및 생육지연 증상) 시 적용약제 부분 관주

☐ 만생양파

- 묘상관리: 물주기(1~2일마다 1회 이상), 육묘일수: 45일 내외(너무 큰 묘는 분구 및 추대 위험)
- 밑거름주기: 비닐피복 전 요소 17kg, 용성인비 38kg, 염화加里 15kg/10a
정식 전 흑색썩음균핵병, 뿌리응애 예방 위해 토양 혼화처리 또는 뿌리침지

※ 자세한 내용은 동부농업기술센터 특화작목육성팀(760-7621~3), 신기술보급팀(760-7641~3)으로 문의하여주시면 감사하겠습니다.