



# 농작물 주간 영농동향 및 관리요령 (14호)



2024. 4. 8. / 제주특별자치도농업기술원

## 영농리포트

### [과수류]

#### ○ 노지감귤

- 발아기는 평균 3월 30일(해안지역은 3월 28일, 중산간지역은 4월 1일)로 관측됨

#### ○ 만감류: 출하가 마무리되고 있으며, 천혜향은 100톤/1일 출하 중

- 출하상황: 한라봉 17,423톤, 천혜향 24,970톤, 레드향 12,490톤 (4월 1일 기준)

· 전년 동기 한라봉 12,027톤, 천혜향 15,128톤 레드향 7,670톤

#### ○ 블루베리) 가온작형의 수확·출하가 진행되고 있음

- 평균가격(상품, 3.22 ~ 4.4) 52,221원/kg (전주 58,166 전년 56,209, 5년평균 49,568)

### [채소, 식량작물]

#### <가락공판장 거래동향>

○ 감자) 저장 감자의 재고량이 풍부하여 높은 가격을 형성하고 있는 햇감자보다는 저장 감자의 거래가 활발할 것으로 예상됨

- 평균가격(상품, 3.22 ~ 4.4) 74,340원/20kg (전주 67,954 전년 83,271, 5년평균 65,128)

○ 무) 노지 출하가 마무리되고는 시기로 물량이 감소하여 오름세로 거래됨

향후 상품성 부진한 물량증가하며 시세 약보합세 전망

- 평균가격(상품, 3.22 ~ 4.4)13,690원/20kg (전주 13,281 전년 12,757, 5년평균 10,673)

○ 당근) 경남지역 당근 출하가 시작되었으나, 안정적인 공급이 가능할때까지 강보합세 전망

- 평균가격(상품, 3.22 ~ 4.4) 68,037원/20kg (전주 61,626 전년 50,049, 5년평균 45,957)

○ 양배추) 무안지역 만생종 출하 증가 및 제주지역 우천으로 반입량 감소로 시세 상승 상품성 부진으로 평년대비 시세 강세 지속 예상

- 평균가격(상품, 3.22 ~ 4.4) 11,342원/8kg (전주 9,953 전년 5,962, 5년평균 8,135)

○ 양파) 저장양파의 부패율 상승에 따른 물량부족으로 가격이 오름세이며, 햇양파 출하가 지연되면서 당분간 강보합세 전망

- 평균가격(상품, 3.22 ~ 4.4) 24,834원/15kg (전주 24,010 전년 21,892, 5년평균 18,012)

# 기상현황 및 전망

## □ 전 주 기상현황 ('24. 3. 29. ~ '24. 4. 4.)

구분	본년				전년				평년			
	제주	서귀	성산	고산	제주	서귀	성산	고산	제주	서귀	성산	고산
평균기온(°C)	15.6	15.1	14.7	14.1	16.0	16.6	15.4	15.5	11.9	13.0	11.6	11.4
일조시간(시간)	32.9	23.3	31.4	23.3	56.2	55.2	52.2	55.0	44.0	46.9	46.7	55.0
강수량(mm)	21.9	87.0	81.9	28.7	1.6	6.6	3.1	9.5	19.6	28.7	28.7	16.1

- 지속적인 남풍류 유입과 맑은 날씨의 일사가 더해져 제주 전역이 높은 낮기온을 보였으며, 제주지역의 3월 30일 기온은 26.7°C로 일최고기온 극값 2위를 경신하였다.
- 4월 2일 저녁부터 4월 3일까지는 서귀포와 성산지역을 중심으로 돌풍을 동반한 강한 비가 내렸음. (4월 2일 22~23시 강수량: 표선 35mm, 남원 15mm )
- [평균기온] 14.9°C로 전년보다 1.0°C 낮고, 평년보다 2.9°C 높았음
- [일조시간] 27.7시간으로 전년보다 26.9시간, 평년보다 20.4시간 적었음
- [강수량] 54.9mm로 전년보다 49.7mm, 평년보다 31.6mm 많았음

## □ 이번 주 기상전망

(자료 : 제주지방기상청)

지역	08일(월)		09일(화)		10일(수)		11일(목)		12일(금)		13일(토)	14일(일)
	오전	오후	오전	오후	오전	오후	오전	오후	오전	오후		
제주도	 30%	 30%	 10%	 10%	 20%	 20%	 40%	 40%	 30%	 40%	 40%	 40%
제주	14 / 21	13 / 20	12 / 20	13 / 19	13 / 20	13 / 19	13 / 20	13 / 19	13 / 20	13 / 19	13 / 20	13 / 20
서귀포	14 / 21	13 / 20	12 / 20	13 / 19	13 / 19	13 / 19	13 / 19	13 / 19	13 / 19	14 / 19	14 / 20	14 / 20
성산	12 / 21	11 / 19	11 / 19	12 / 20	12 / 20	12 / 20	12 / 20	12 / 20	12 / 20	12 / 19	12 / 19	12 / 19
고산	13 / 19	13 / 19	12 / 19	14 / 19	13 / 19	13 / 19	13 / 19	13 / 19	10 / 19	13 / 19	13 / 19	13 / 19

- [강우예보] 금주 중에는 비소식은 없겠으나, 14일(일)에는 기압계 흐름에 따라 비날씨로 변경될 가능성이 있음
- [기온예보] 아침 기온은 12~14°C, 낮 기온은 19~21°C로 평년(최저기온 10~11°C, 최고기온 17~19°C)과 비슷하거나 높겠습니다.
  - [최고기온] 19.5°C 내외로 전년보다 1.5°C, 평년보다 2.4°C 높겠음
  - [최저기온] 12.6°C 내외로 전년보다 2.6°C, 낮고 평년보다 2.7°C 높겠음

# 주간 영농동향 및 주요작물 관리요령

## 과수

### 【노지감귤】 출뢰기 진행중

- 전정 가지 파쇄작업 및 제초작업 진행중
- 병해충관리: 4월 상순(순길이 1~1.5cm) 더뎡이병 발생과원, 우려과원은 더뎡이병 적용약제 첫 방제 실시

### 【만 감 류】 개화기 진행중

- 온도관리: (백화기~만개기) 최고온도 25℃ 이내 유지
  - 야간: 천·측창 닫음, 낮: 천·측창 개방 (측창 개폐가 어려울 시 밤·낮 모두 개방)
  - ※ 낮에 천·측창 모두 개방할 때와 천창개방-측창닫을 때는 4~5℃이상 차이가 발생하기 때문에 하우스내 온도가 고온이 되지 않도록 개폐관리 중요
- 물관리: (개화기~만개기) 7일 간격으로 15~20mm/10a 관수  
(만개기~종화기) 꽃잎이 떨어지기 시작하면 절수
- 병해충관리: 기계유유제를 이용한 응애방제 및 진딧물 방제 작업 중

### 【하우스감귤】

- (조기가온 작형) 과실 비대기로 횡경 30~35mm이상 농가는 중간단수 중
  - 과실비대를 위해 최고온도28~30℃, 최저온도 24℃을 40~50일 유지
- (후기가온 작형) 과실횡경 20mm(만개 후 30~40일경), 2차 생리낙과 전·후 1차 적과 실시  
마무리 적과는 35mm 전후 실시

### 【키위】

- 발아 후 저온·서리 피해 예방을 위한 열풍기 가동 등 온도 관리 필요
- 안정 착과를 위한 적정 희석배율 조정을 위한 꽃가루 발아율 검사

### ♣ 키위 꽃가루, 발아율 검사 후 수분하세요!!

#### ▷ 농업기술센터 꽃가루 은행

- 운영기간: 3월 ~ 6월
- 지원내용: 키위 꽃가루 발아율 검사 및 꽃가루 자가제조
- 연 락 처: 064-760-◇◇◇◇(제주 7762, 서귀포 7843, 동부 7642, 서부 7943)

## 채소 / 식량

- **월동무**: 약 88% 수확 중. 수확작업이 비로 인해 지연중이나, 4월 20일 내외 완료 예상
- **인경채소**
  - (양파) 조생종의 수확이 시작되었으나 비 날씨로 인하여 수확작업 지연 중  
중·만생종은 노균병, 잎마름병 등 방제작업 진행 중
  - (마늘) 녹병 발생이 보이기 시작하였으며, 잎마름병, 잎집썩음병 등 방제 중  
대정지역에서 4월 4일부터 마늘종 수매가 시작됨(수매가 6,500원/kg)
  - (쪽파) 온도상승에 따른 과번무 주의 및 노균병, 잿빛곰팡이병, 총채벌레 등 예찰방제
- **감자**
  - (봄감자) 파종 시기별 발아에 따른 타공작업 및 순꺼내기 작업 중
  - (겨울감자) 괴경비대기~성숙기로, 5월부터 수확 예정,  
농약안전사용기준을 준수한 수확 전 마무리 예찰 방제
- **메밀/기장**: 수확기와 장마가 겹치지 않도록 파종시기 결정 및 파종 준비
  - 파종적기: 메밀(3월 하순~4월 중순), 기장(4월상순~5월상순)
- **단호박**: 3월 하순부터 본격적인 정식이 시작되어 약 90% 진행 중
  - 정식이 강풍 및 비날씨로 다소 지연되고있으나, 4월 중순 마무리 예상
  - \* 정식시기: 파종 후 30~35일 경, 본엽 4~6매
  - 온도에 따른 터널 뚫기작업은 최저기온이 11℃ 이상 유지되도록 주의 필요
- **초당옥수수**: 터널재배(2월 하순 정식) 포장은 금주부터 잎꺼내기 작업 시작 예정
- **노지수박**: 4월 2일 첫 정식이 시작되었으나, 비로 인해 정식 지연 중
- **시설과채류**
  - (딸기) 3화방 수확 및 4화방 열매 비대 중  
잿빛·꽃곰팡이 피해과 적과 및 응애류 방제 진행 중
  - (토마토) 겨울작형은 6화방 전후 수확 및 8화방 전후 잿빛 곰팡이병 피해과 적과 중
  - (오이) 터널재배는 3월 22일부터 수확 시작하여 수확 진행 중