# 송 이
# *Tricholoma caligatum* (Viviani) Ricken

한국명 : 송이
학 명 : *Tricholoma caligatum*(Viviani)Ricken = *Tricholma matsutake*(S.Ito et Imai)Sing.
주름버섯목(Agaricales) 송이과(Tricholomataceae)

**1. 버섯특징**

가. 육안적 특징

o 갓 : 크기 8~20㎝, 초기에는 구형, 성숙 중앙볼록 편평형, 표면 황갈색의 섬유상 인피, 끝 부위가 안으로 말림

o 주름살 : 홈주름살, 성글다, 백색

o 대 : 크기 8~20×1.5~3(5)㎝, 가운에 속이 차 있고, 갈색, 섬유상 인피,

o 턱받이 : 면모상, 백색,

o 조직 : 백색, 육질형, 치밀, 향기와 맛이 좋다.

나. 현미경 특징

o 포자문 : 백색

o 포 자 : 크기 6.5~7.5×4.5~6.5㎛, 모양 타원형~유구형, 표면 평활

**2. 식용가능성**

식용(한국, 일본인들이 송이버섯의 맛과 향기를 가장 좋아하나 유럽인들은 냄새가 강하다는 표현을 쓰며 좋아하지 않는다.)

**3. 발생시기 및 장소 :** 가을에 적송림(20~50년생)의 지상에 산생~군생하는 외생균근형 성균이다.

**4. 분 포 :** 한국, 동아시아, 중국

[참고문헌]

박중수 등 (1987) : 한국산버섯류원색도감( I ) p. 1-304, 한진인쇄공사, 서울.

R. Imazeki & T. Hongo (1987) : Colored Illustrations of Mushrooms of Japan Vol. 1 p. 1-325, Hoikusha Publishing CO. LTD., Osaka.

Rolf. Singer (1986) : The Agaricales in Modern Taxonomy 4th ed. p. 1-981, Seven Koeltz Scientific Books, Koonigstein.

문의사항이 있으면 저에게 연락 바랍니다.
성 명 : 석 순 자
기관명 : 농촌진흥청 농업과학기술원 응용미생물과
기관주소 : 수원시 권선구 서둔동 249
전화/FAX : (031)290-0305, fax. (031)290-0307

---