

수확기 감귤 작물보호제 안전사용 기준



소비자에게 **신뢰**를 줄 수 있는 **감귤만** 생산합니다.

》 농약안전사용기준이란?

- 농작물을 가해하는 병해충을 방제하기 위하여 농약을 사용한 수확물 중 농약 잔류량이 허용기준을 넘지 않도록 **안전사용기준**(수확전 살포가능일수, 횟수 등) 등을 설정한 것입니다.
- 유통 또는 판매중인 농산물에 대하여 안전성 조사를 한 결과 유해물질의 잔류허용 기준을 위반한 사실이 확인 될 경우 해당 농산물의 폐기 또는 출하연기 등의 처리를 받을 수 있습니다.
(※농수산물 품질관리법 제63조 2항)

》 안전 농산물을 생산하려면...

- 농약은 병해충의 특성에 맞게 제조되므로 해당 병해충에 등록된 약제를 선택해서 살포해야 효과가 높습니다.
- 적용 병해충별 안전사용기준(사용적기, 사용량, 시기, 횟수)을 지켜야 농약 잔류로 인한 문제가 발생하지 않으며 소비자에게 신뢰 받을 수 있습니다.



신뢰받는 **농업** 신속한 **영농상담**

기술지원조정과 ☎ 760-7541~3	제주농업기술센터 ☎ 713-5959	서귀포농업기술센터 ☎ 733-5959
동부농업기술센터 ☎ 760-7641	서부농업기술센터 ☎ 760-7941	농산물원종장 ☎ 760-7421
원예연구과 ☎ 760-7221	친환경연구과 ☎ 760-7341	감귤육종센터 ☎ 760-7261

감귤의 주요농약 안전사용기준

2015. 9월 제작

구분	상표명	수확전 사용시기	사용횟수
살 균 제	다이센엠-45(수)	21일전까지	4회이내
	베푸란(액)	14일전까지	4회이내
	벤레이트(수)	7일전까지	4회이내
	벨쿠트(수)	7일전까지	3회이내
	스포르곤(수)	5일전까지	1회이내
	아그렙토(수)	21일전까지	5회이내
	안트라콜(수)	30일전까지	3회이내
	톱신엠(수)	7일전까지	5회이내
살 충 제	귀공자(수)	14일전까지	3회이내
	톡소리(입상수)	7일전까지	3회이내
	렘페이지(유)	30일전까지	2회이내
	만장일치(수)	14일전까지	3회이내
	모스피란(수)	21일전까지	3회이내
	모카스(수)	7일전까지	3회이내
	바람탄(유)	14일전까지	2회이내
	부메랑(수)	14일전까지	3회이내
	섹큐어(액상)	7일전까지	3회이내
	아나콘다(수)	21일전까지	3회이내
	아타라(입상)	7일전까지	3회이내
	알타코아(입상)	14일전까지	3회이내
	온누리(수)	14일전까지	2회이내

구분	상표명	수확전 사용시기	사용횟수
살 충 제	세베로(유)	14일전까지	3회이내
	슈퍼펀치(액상)	14일전까지	2회이내
	스토네트(입상)	7일전까지	3회이내
	유토피아(액상)	7일전까지	3회이내
	천하평정(수)	21일전까지	3회이내
	코니도(수)	7일전까지	3회이내
	프레바톤(수)	7일전까지	3회이내
	히어로(유)	20일전까지	3회이내
살 비 제	밀베노크(유)	7일전까지	3회이내
	산마루(수)	14일전까지	2회이내
	선캅(입상)	7일전까지	3회이내
	쇼크(액상)	7일전까지	3회이내
	쌍두마차(액상)	21일전까지	3회이내
	아크라마이트(액상)	14일전까지	3회이내
	오마이트(수)	14일전까지	3회이내
	응애단(유)	14일전까지	2회이내
	엔비도(액상)	14일전까지	3회이내
	주움(액상)	14일전까지	3회이내
	지존(액상)	7일전까지	3회이내
	피라니카(수)	7일전까지	2회이내
	프릭트란(수)	7일전까지	3회이내